

Segment typu porostu

STP	Vrstva	Výkon	Název segmentu	Charakteristika segmentu
0	1	Zalesnění	Holina	
1	1	Prořezávka	Kultura až mlazina	Nehroubí, do cca 20 let
2	2	Probírka	Tyčkovina	Výč. tl. 7 – 12 cm, cca 20 – 39 let, začínající čištění kmene u SM
3	2	Probírka	Tyčovina	Výč. tl. 13 – 19 cm, cca 40 – 49 let, čištění kmene obvykle nad 2 m
4	3	Probírka	Kmenovina nastávající	Výč. tl. 20 – 27 cm, cca 50 – 90 let
5	3	Výběr	Kmenovina dospělá	Výč. tl. 28 cm+, cca 90 + let
6	1-3	Probírka	Vícevrstevný porost (v horní vrstvě kmenovina nastávající)	Dvě a více stromových vrstev, (pokud je v porostní skupině přítomna i horní stromová vrstva, tak ta musí být v růstové fázi nastávající kmenoviny)
7	1-3	Výběr	Vícevrstevný porost (v horní vrstvě kmenovina dospělá)	Dvě a více stromových vrstev (v porostní skupině musí být přítomna horní stromová vrstva v růstové fázi dospělé kmenoviny)
8	1-3	Výběr	Zakrslé a vysokohorské smrčiny	Minimálně horní stromová vrstva nebo více vrstev. Rozvolněný zápoj. Přejít mezi kosodřevinou a níže položenými lesy.
9	1-3	Prořezávka	Porosty kosodřeviny	Jedna nebo více stromových vrstev pro vylišení výsadeb kosodřeviny.
Index x		Bez zásahu	Porost ponechaný samovolnému vývoji	Bezzásahové porosty. Zásah fin „NE“. St. přirozenosti jiný než A, B
Index y		Bez zásahu	Původní porosty	Lesy původní, lesy přírodní, bezzásahové lesní porosty mimo I. zónu stupně přirozenosti A, B